

Derechos sexuales y reproductivos. Datos y cifras

<https://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/derechos-sexuales-y-reproductivos/datos-y-cifras/>

Manifestación en Nicaragua en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y Caribe. © AI/ Grace González



Jóvenes

- Actualmente hay en el mundo más de **1.800 millones de jóvenes de 10 a 24 años de edad**, la generación más numerosa de la historia. Comisión de Población y Desarrollo, E/CN.9/2012/5
- Cerca del **90 por ciento de todos los jóvenes viven en países en vías de desarrollo**, en los que suelen representar un elevado porcentaje de la población. Comisión de Población y Desarrollo, E/CN.9/2012/5

- Las **complicaciones durante el embarazo y el parto, la violencia de género y el sida figuran entre las principales causas de mortalidad de los jóvenes**. Comisión de Población y Desarrollo, 2012

Acceso a información, educación y servicios

- Según cálculos de la ONU, la inmensa mayoría de los **jóvenes y adolescentes siguen sin tener acceso a la educación y los servicios integrales de salud sexual y reproductiva** que necesitan para llevar una vida sana. Comisión de Población y Desarrollo, E/CN.9/2012/5
- En Asia y África, el **uso de anticonceptivos es relativamente bajo entre las jóvenes de 15 a 24 años** que han contraído matrimonio; por ejemplo, menos del 25 por ciento de las muchachas casadas han utilizado métodos anticonceptivos. CIF internacional, 2012
- En un estudio a fondo sobre cuatro países del África subsahariana se observó que más del **60 por ciento de los adolescentes no sabían cómo impedir los embarazos, y que más de la tercera parte no conocían ningún método anticonceptivo**. Las necesidades no satisfechas en materia de métodos anticonceptivos se deben a las limitaciones en el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva para los adolescentes y los jóvenes que sean asequibles y de calidad. Comisión de Población y Desarrollo, Informe del Secretario General a la Comisión de Población y Desarrollo, 2012, E/CN.9/2012/5.

VIH/sida

- Sólo el **34 por ciento de los jóvenes** (el 24 por ciento de las mujeres jóvenes y el 36 por ciento de los varones) de los países en vías de desarrollo **saben contestar correctamente cinco preguntas básicas sobre el VIH y cómo prevenirlo**, una cifra muy inferior al objetivo global del 95 por ciento prevista para 2010. ONUSIDA, AIDS at 30: Nations at the Crossroads, 2011.
- Los jóvenes de entre 15 y 24 años constituyen el 41 por ciento de todos los nuevos casos de VIH de la población de 15 a 49 años. **Casi 3.000 jóvenes contraen el VIH cada día**. ONUSIDA, Report on the Global AIDS Epidemic 2010.

- Las **mujeres jóvenes corren mayor peligro de contraer el VIH que los hombres**: el número de mujeres jóvenes que viven con el VIH en todo el mundo es casi el doble. En el **África subsahariana, las mujeres constituyen el 71 por ciento del total de los jóvenes que viven con el VIH**. ONUSIDA, Report on the Global AIDS Epidemic 2010.



Aborto

- El **Reino Unido tiene uno de los índices de partos y abortos entre adolescentes más elevados de Europa Occidental**, a pesar de que ocupa el segundo lugar en cuanto al uso de anticonceptivos. División de Estadística de la ONU 2010.
- En los países en vías de desarrollo, **las complicaciones derivadas del embarazo siguen siendo la principal causa de mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años**. Entre los riesgos más importantes para las jóvenes madres se encuentran el parto prolongado, las fístulas y las infecciones posparto, además de la infección por VIH y la transmisión de la madre al hijo. UNICEF, Estado mundial de la infancia 2011.

- Muchos embarazos de adolescentes son no deseados, lo que da lugar a un **elevado índice de abortos en condiciones de riesgo entre mujeres jóvenes, especialmente en el África subsahariana**, en donde uno de cada cuatro abortos se practica a muchachas de entre 15 y 19 años. Organización Mundial de la Salud, 2009. Las mujeres y la salud: Los datos de hoy, la agenda de mañana.
- El índice de lesiones y muertes a causa de abortos peligrosos entre mujeres jóvenes y adolescentes es elevado. En 2008 se practicaron aproximadamente **3 millones de abortos peligrosos a adolescentes de entre 15 y 19 años** en países en vías de desarrollo. Directrices de la OMS para prevenir el embarazo precoz y los resultados reproductivos adversos en adolescentes en los países en desarrollo, 2011.

Matrimonio precoz

- El matrimonio precoz sigue siendo generalizado, especialmente en los países menos desarrollados, en donde el **30 por ciento de las mujeres de entre 15 y 19 años están casadas**. Si la tendencia actual continúa, en torno a 100 millones de niñas contraerán matrimonio a edad temprana en los próximos 10 años. UNICEF, Estado mundial de la infancia 2011.
- Entre 2000 y 2009, el **31 por ciento de las jóvenes de entre 20 y 24 años en los países menos desarrollados dieron a luz antes de los 18 años**. UNICEF, Estado mundial de la infancia 2011.
- A causa del matrimonio precoz, las relaciones sexuales de riesgo y sin protección, y la atención insuficiente durante el embarazo, la mortalidad materna es un 20 por ciento más elevada entre las adolescentes que entre las mujeres de entre 20 y 24 años. **La mayoría de las adolescentes, casadas o no, dan a luz sin tener suficiente información, atención a la salud o apoyo**. UNICEF, Estado mundial de la infancia 2011.

Superviviente de violencia sexual hace un dibujo que representa la esperanza. © AI/ Grace González



Violencia sexual

- Cualesquiera que sean el nivel económico y el país del mundo, las adolescentes y las mujeres jóvenes viven bajo la amenaza de la violencia y los abusos sexuales, incluso dentro de la familia o la pareja. Se estima que aproximadamente **150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia sexual**. Hasta el 50 por ciento de las agresiones sexuales se cometen contra niñas menores de 16 años. Comisión de Población y Desarrollo, Informe del Secretario General a la Comisión de Población y Desarrollo, 2012, E/CN.9/2012/5.
- Se estima que la mitad de las adolescentes de la región del **Caribe** se ven forzadas a iniciarse en las relaciones sexuales. Las mujeres de **Centroamérica** también registran elevadas tasas de violencia. La primera experiencia sexual fue no consentida para un mínimo del 2 por ciento de las niñas en **Azerbaiyán** hasta un máximo del 64 por ciento en la **República Democrática del Congo**. Comisión de Población y Desarrollo, Informe del Secretario General a la Comisión de Población y Desarrollo, 2012, E/CN.9/2012/5.
- La inmensa mayoría de las niñas embarazadas como consecuencia de una violación o de incesto en **Nicaragua** tienen entre 10 y 14 años. La legislación que entró en vigor en 2008 tipifica el aborto como delito en todas las circunstancias, incluidos los casos de supervivientes de incesto y violación. Con esta ley, a

las supervivientes de violación no les queda más remedio que llevar el embarazo a término o someterse a un aborto ilegal y peligroso, y arriesgarse a una posible condena de cárcel si son descubiertas. Amnistía Internacional, La prohibición total del aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados (Índice: AMR 43/001/2009).

- Estudios sobre el **África subsahariana** muestran que la violencia ejercida por sus parejas y el temor a los abusos impiden que las niñas se nieguen a mantener relaciones sexuales y ponen en peligro la utilización de preservativos. Comisión de Población y Desarrollo, Informe del Secretario General a la Comisión de Población y Desarrollo, 2012, E/CN.9/2012/5.
- En **África**, entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital femenina. Aunque la proporción de niñas sometidas a esta práctica está disminuyendo en algunos países, cada año hay más de 3 millones de niñas en todo el mundo que siguen corriendo peligro de sufrirla. Cálculos de la Organización Mundial de la Salud, 2011.