

# Alcohol y Medicamentos

## Una mala combinación



La asociación de alcohol y medicamentos  
puede ser peligrosa ¡EVÍTALA!

CONSULTA A TU FARMACÉUTICO

## Alcohol y Medicamentos

La asociación de alcohol y medicamentos puede ser peligrosa, por lo que debe evitarse la ingesta de bebidas alcohólicas mientras se esté tomando medicamentos.

Muchos fármacos pueden ver alterada su acción, e incluso potenciados sus efectos adversos, si se toman conjuntamente con bebidas alcohólicas.


Otros pueden potenciar los efectos del alcohol sobre el organismo.



Analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antihistamínicos, tranquilizantes, ansiolíticos, somníferos, antidepresivos, antipsicóticos... son fármacos de uso frecuente y que no deben asociarse con el alcohol.


## ¡Atención!

El alcohol, aún en pequeñas concentraciones, tiene un efecto depresor sobre el sistema nervioso: disminuye la atención, la velocidad de reacción y los reflejos.



Hay que tener en cuenta la repercusión que puede tener la asociación de alcohol y fármacos, ya que tomarlos conjuntamente puede incrementar sus efectos adversos: mayor sedación y somnolencia, aumento del tiempo de reacción, pérdida de reflejos, etc.

Debido a ello se debe tener especial atención si se van a utilizar vehículos o maquinaria peligrosa.



## A recordar:

- Si se toman habitualmente bebidas alcohólicas y el médico receta algún medicamento, siempre es conveniente preguntar al farmacéutico o al médico si existe alguna interacción entre ambos.
- No se debe aconsejar ni aceptar consejos sobre medicamentos de personas que no sean profesionales sanitarios. Cuidado de las medicaciones "recetadas por otros": Lo que para ellos puede ser beneficioso a otra persona puede ocasionar problemas.
- Es necesario seguir siempre las instrucciones sobre cómo utilizar los medicamentos: tomarlos en el tiempo y a la dosis indicada.



EL FARMACÉUTICO CUIDA DE TU SALUD  
CONSÚLTALE

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS  
DE CANTABRIA