

## Efectos de las drogas

	EFFECTOS PSICOLÓGICOS	EFFECTOS FISIOLÓGICOS	RIESGOS PSICOLÓGICOS	RIESGOS ORGÁNICOS
<b>ALCOHOL</b>	Desinhibición Euforia Relajación Sociabilidad Dificultades para hablar Descoordinación motora Dificultada para asociar ideas.	0,5g/l: euforia 1 g/k desinhibición 1,5 g/l embriaguez 2 g/l descoordinación habla y marcha (doble) 3 g/l somnolencia 4 g/l coma 5 g/l muerte parálisis	Pérdida de memoria Dificultades cognitivas Demencia alcohólica Dependencia psicológica	Gastritis Úlcera gastroduodenal Cirrosis hepática Cardiopatías
<b>TABACO</b>	Relajación Sensación de mayor concentración	Disminución de la capacidad pulmonar Fatiga prematura Mal aliento Colora amarillo dedos y dientes Tos	Dependencia psicológica Reacciones de ansiedad y depresión	Faringitis y laringitis Úlcera gástrica Cáncer pulmonar Bronquitis Cáncer de boca, laringe.. Tos y dificultad respira. Cardiopatías.
<b>CANNABIS</b>	Relajación Desinhibición Hilaridad Somnolencia Lentitud en el paso Alteración sensorial	Aumento del apetito Sequedad de la boca Ojos brillantes Taquicardia Sudoración Somnolencia	Entorpecimiento de las funciones de aprendizaje, concentración y memoria. Trastornos esquizofrénicos Reacciones de pánico y ansiedad	Respiratorios: tos crónica y bronquitis Cardiovasculares: hipertensión.

<b>COCAÍNA</b>	Euforia, locuacidad Aumento sociabilidad Aceleración mental Hiperactividad Deseo sexual aumentado	Disminución fatiga Reducción del sueño Inhibición del apetito Aumento presión arterial	Trastornos psíquicos: paranoide, depresión	Pérdida de apetito Insomnio Perforación tabique nasal Sinusitis, irritación
<b>DROGAS SÍNTESIS</b>	Empatía, sociabilidad, euforia, autoestima elevada, desinhibición, inquietud, confusión, agobio, locuacidad.	Taquicardia, arritmia, sudoración, sequedad de boca, temblores, deshidratación, hipertermia..	Crisis de ansiedad, trastornos depresivos, alteraciones psicóticas	Arritmia, coagulopatía, hipertermia maligna, insuficiencia renal, convulsiones, trombosis, hemorragias,..
<b>ANFETAMINAS</b>	Agitación, euforia, autoestima elevada, verborrea, agresividad, sentimiento de grandiosidad..	Falta de apetito, taquicardia, insomnio, sequedad de boca, sudoración, aumento tensión, contracción de mandíbula	Cuadros psicóticos, delirios paranoides, depresión reactiva, dependencia psicológica..	Hipertensión, arritmia, colapso circulatorio, trastornos digestivos.
<b>ALUCINÓGENOS</b>	Hipersensibilidad sensorial, verborrea, confusión mental, hiperactividad, experiencia mística, euforia, alucinaciones, deformación de percepción tiempo y espacio.	Taquicardia, hipertermia, hipotensión, dilatación de la pupila, descoordinación motora.	Reacciones de pánico, intento de suicidio, reacciones psicóticas, reaparición de alucinaciones.	No existen pruebas dado lo esporádico del consumo.

<b>HEROÍNA</b>	Euforia Sensación de bienestar Placer	Analgesia(falta de sensibilidad al dolor) Náuseas y vómitos Inhibición del apetito	Alteraciones de la personalidad. Alteraciones cognitivas, trastornos de ansiedad y depresión	Adelgazamiento, caries, estreñimiento, anemia, insomnio, inhibición del deseo sexual, pérdida de la menstruación, infecciones...
----------------	---	--	--	--